



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области.  
Территориальный отдел в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском,  
Поворинском, Терновском районах



**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 00006 -09

г. Борисоглебск

« 25 » Февраля 2025

г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе,  
Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах Галейченко Дмитрием  
Алексеевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И  
СОЦИАЛИЗАЦИИ", ИНН 3604008600, ОГРН 1023600606567, 397170, Воронежская обл, г.о.  
Борисоглебский, г Борисоглебск, п Водострой, 10, ЧВР**  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Производственный лабораторный контроль в 2024 году проведен не в полном объеме, а именно в 2024 году не проводился производственный контроль за условиями труда сотрудников (микроклимат и освещенность на рабочих местах), производственный контроль за соблюдением температурного режима в местах размещения проживающих (микроклимат), не представлены протоколы лабораторного контроля за IV квартал, что не соответствует требованиям п. 2.1, п. 4.5.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44;

В спальнях комнатах ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44

Согласно протоколу испытаний № 36-01-11/01157-02-25 от 13.02.2025г. ИЛ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах на момент проведения замеров уровней искусственного освещения в комнате дежурной медсестры исследуемые показатели не соответствуют требованиям табл. 5.25 (результат испытания  $201 \pm 18,57$  (0,95) лк., величина допустимого уровня 300 лк.), что не соответствует требованиям п. 2.5, п. 4.6.1 п. 9.20



СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Стены, полы, потолки в спальнях, коридорах, санитарных узлах, в приемно-карантинном отделении, в душевых имеют дефекты в виде нарушения целостности, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

В спальнях отсутствуют специальные средства передвижения, которые необходимы лицам с ограниченными возможностями, что не соответствует требованиям п. 9.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

Зона унитазов не оборудована закрытыми кабинками, что не соответствует требованиям п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

В БУ ВО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦРС" в спальнях используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 9.24. Раздела IX СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

уборочный инвентарь находился не в выделенном помещении; в санузлах уборочный инвентарь для туалетов отсутствовал, что не соответствует требованиям п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

Дезинфицирующие средства хранятся в тумбочке в комнате дежурной медсестры, что не соответствует требованиям п. 3576 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4.

Стены, полы, потолки в помещениях бани и прачечной имеют дефекты в виде нарушения целостности, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

Для хранения уборочного инвентаря в бане отсутствует выделенное помещение (шкаф), что не соответствует требованиям п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,



выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

Буфетная приемно-карантинного отделения не оборудована моечными ваннами, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, что не соответствует требованиям п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

Процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья не механизированы, что не соответствует требованиям п. 4.25.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

В левом крыле отделения милосердия хранение санитарной одежды осуществляется совместно с личными вещами работников, что не соответствует требованиям п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44.

В овощном и мясном цехе моечные ванны не присоединены к системе водоотведения, что не соответствует п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32. В моечном отделении пищеблока над моечными раковинами, являющиеся источниками выделения влаги отсутствует локальная вытяжная система, что не соответствует п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32.

Помещения пищеблока (мойка, мясной цех, овощной цех, обеденный зал) стены, полы и потолки имеют дефекты (трещины, местами осыпалась штукатурка, местами отлетела кафельная плитка), что не соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32.

Складское помещение для хранения пищевой продукции не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что не соответствует п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32.

Периодический медицинский осмотр сотрудниками БУ ВО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦРС" в 2024 году не пройден, что не соответствует требованиям п. 4052 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4.

В личных медицинских книжках начальника хоз. отдела, работников пищеблока (кух. рабочая, повар, официантка), санитарки отсутствует отметка о вакцинации против гепатита А, что не соответствует требованиям п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Профилактика инфекционных болезней» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений



**Предписываю:**

1. В соответствии с п. 2.1, п. 4.5.30 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить проведение производственного контроля за условиями труда сотрудников и за условиями проживания проживающих;  
Срок до 01.04.2025г
2. В соответствии с п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, установить в спальнях комнат учреждения ограждающие отопительных приборов;  
Срок до 01.12.2025г
3. В соответствии с п. 2.5,4.6.1,9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить в комнате дежурной медсестры уровень искусственной освещенности не менее 300лк;  
Срок до 01.04.2025
4. В соответствии с п. 2.7,9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, провести ремонт стен, потолков в спальнях комнатах, коридорах, санитарных узлах, в душевых, в приемно-карантинном отделении;  
Срок до 01.12.2025
5. В соответствии с п. 9.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить наличие в спальнях комнатах специальные средства передвижения, необходимые лицам с ограниченными возможностями;  
Срок до 01.12.2025
6. В соответствии с п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить наличие в туалетных комнатах специальных шкафов для хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов; обеспечить зону унитазов закрытыми кабинками;  
Срок до 01.06.2025
7. В соответствии с п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,



выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить в спальнях комнат наличие мебели, допускающей возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;  
Срок до 01.12.2025

8. В соответствии с п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов и иных помещений, обеспечив хранение уборочного инвентаря для туалетов в шкафах в туалетах;  
Срок до 01.04.2025

9. В соответствии с п.3776 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4 , обеспечить хранение дезинфицирующих средств в специально выделенном помещении, запретив их хранение в комнате дежурной медсестры;  
Срок до 01.04.2025

10. В соответствии с п.3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4, обеспечить проведение обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях отделения милосердия в соответствии с графиком;  
Срок с 25.02.2025 *до 01.04.25*

11. В соответствии с п. 4.25.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, организовать механизацию процессов, связанных с транспортированием, погрузкой, разгрузкой белья;  
Срок до 01.12.2025 *теплым*

12. В соответствии с п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, в бане обеспечить наличие специально выделенного помещения (шкафа) для хранения уборочного инвентаря;  
Срок до 01.04.2025

13. В соответствии с п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, оборудовать буфетную приемно-карантинного отделения моечными ваннами, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столom;  
Срок до 01.06.2025

14. В соответствии с п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также



условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 года № 44, не допускать совместное хранение личной одежды персонала и санитарной одежды;  
Срок с 25.02.2025

15. В соответствии с п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, обеспечить присоединение моечных ванн в овощном и мясном цехах учреждения к системе водоотведения;  
Срок до 01.04.2025 *с введением в эксплуатацию*
16. В соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, обеспечить складские помещения для хранения пищевой продукции приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометрами);  
Срок до 01.04.2025 *психрометр электромеханический в мойке*
17. В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, установить в моечном отделении пищеблока локальной вытяжной системы с целью уменьшения выделения испарений;  
Срок до 01.12.2025
18. В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года № 32, провести ремонт стен, полов, потолка моечного отделения пищеблока, мясного, овощного цехов, обеденного зала;  
Срок до 01.12.2025
19. В соответствии с п. 4052 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4., обеспечить прохождение Периодического медицинского осмотра сотрудниками БУ ВО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦРС"  
Срок до 01.04.2025
20. В соответствии с п. 2423 СанПиН 3.3686-21 «Профилактика инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4, обеспечить вакцинацию против гепатита А начальника хозяйственного отдела, работников пищеблока (кухонная рабочая, повар, официантка), санитарок, с внесением сведений о вакцинации против гепатита А в личные медицинские книжки указанных сотрудников  
Срок до 01.04.2025  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:  
**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ", ИНН 3604008600, ОГРН 1023600606567, 397170, Воронежская обл, г.о. Борисоглебский, г Борисоглебск, п Водострой, 10, ЧВР**

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в




Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88. тел.8(47354) 63822.эл.почта: borisoglebsk@rpn.vrn.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.03.2025г (по пунктам 10,14); до 05.04.2025 (по пунктам 1,3,8,9,12,15,16,19,20); до 05.06.2025 (по пункту 13); до 05.12.2025г (по пунктам 2,4,5,7,11,17,18 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по Воронежской области в  
Борисоглебском городском округе,  
Грибановском, Новохоперском, Поворинском,  
Терновском районах


(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Д.А. ГАЛЕЙЧЕНКО

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» февраля 2025г.  директор БУВО  
**«Борисоглебский центр реабилитации и социализации» Долгова Ольга Владимировна**

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---